

Numer projektu: 003/2011  
Inwestor: PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O. UL. SŁOWACKIEGO 200, 80-298 GDAŃSK  
Inwestycja: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO HANGARU DO PEŁNIENIA FUNKCJI  
TERMINAŁA PASAŻERSKIEGO DLA LOTÓW CZARTEROWYCH W TRAKCIE  
EURO 2012.  
Branża: INSTALACJE SANITARNE  
Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**  
Nr kartoteki: 003-K

Branża Projektant: Sprawdzający: Kierownik Projektu:

Wentylacja mgr inż. Paweł Janowicz

Sanitarna mgr inż. Paweł Janowicz

...

...

...

AKTUALNE WYDANIE						
Wydanie:	B	Data:	15.02.2012	Cel wydania:	Projekt Wykonawczy	Zatwierdzenie
Podpisy	Projektant		Sprawdzający		Kierownik Projektu	Inwestora (jeśli wymagane)
Wentylacja						
Media						

POPZEDNIE WYDANIA						
Wydanie	Data	Projektant	Sprawdzający	Kierownik Projektu	Inwestor	Cel wydania

## ***SPIS TREŚCI***

<b>1.</b>	<b>CZĘŚĆ INSTALACJE RUROWE</b>	<b>3</b>
1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	3
1.2.	Podstawa opracowania	3
1.2.1.	Stan istniejący	3
1.2.2.	Opis ogólny	3

## 1. CZĘŚĆ INSTALACJE RUROWE

### 1.1. Przedmiot i zakres opracowania

**Obiekty:** Hangar  
**Adres:** ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk  
**Inwestor:** Port Lotniczy Sp. z o.o., 80-298 Gdańsk ul. Słowackiego 200  
**Stadium:** Projekt Wykonawczy  
**Biuro projektów:** TSE Polska

### 1.2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- umowa z Inwestorem
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- dokumentacja archiwalna budowy budynku Hangaru
- mapa do celów projektowych
- wizja lokalna
- wytyczne inwestora

#### 1.2.1. Stan istniejący

Obecnie hangar jest wyposażony w instalacje hydrantową i kanalizację deszczową .  
Przewiduje się że istniejące kontenery na okres EURO 2012 zostaną zdemontowane włącznie z zapleczem sanitarnym .  
Zaplecza sanitarne tymczasowe będą zdemontowane po zakończeniu EURO.

#### 1.2.2. Opis ogólny

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i ocenie technicznej na Obiekcie proponuje się następujące rozwiązanie techniczne

##### a. Punkt pierwszej pomocy

Tymczasowy kontener punktu pierwszej pomocy znajduje się w budynku hangaru i będzie on jedynie wypożyczony na czas EURO 2012. Należy wyposażać go w dopływ wody poprzez zbiornik z wodą zamontowany nad umywalką i odpływ ścieków poprzez niewielki zbiornik na ścieki 40l

##### b. Kontener sanitarny

Dwa zestawy kontener sanitarny damsko męski ze zbiornikiem na fekalia min 7000l. + zbiornik z wodą min 4000 l. z pompa zostaną wypożyczone na czas EURO 2012 - jest to rozwiązanie tymczasowe. Dostawa, montaż, wywóz i demontaż w gestii dostawcy zestawów zapleczy sanitarnych

Opracował  
mgr inż Paweł Janowicz