

POZIOM PORÓWNAWCZY 125.00 m.n.p.m.

	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D35a	D36	D37T03	D38	D39	D40	D41	D42	D43	D44	D45	D46
	STUDNIA TYPOWA D30 1.6m, Rzędna134.44 (wg odbiór.geodezyjnej) WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.04	STUDNIA TYPOWA D31 1.6m, Rzędna134.51 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.31	STUDNIA TYPOWA D32 1.6m, Rzędna134.55 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.35 Kanalizacja sanitarna Ø200, Rzędna134.41	STUDNIA TYPOWA D33 1.6m, Rzędna134.62 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.42	STUDNIA TYPOWA D34 1.6m, Rzędna134.52 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.47	STUDNIA TYPOWA D35 1.6m, Rzędna134.53 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.53	STUDNIA TYPOWA D35a 1.6m, Rzędna134.68 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.56	STUDNIA TYPOWA D36 1.6m, Rzędna134.80	STUDNIA TYPOWA D37 1.2m, Rzędna134.95 Rzędna studni istniejącej 135.01	STUDNIA TYPOWA D38 1.2m, Rzędna135.04	STUDNIA TYPOWA D39 1.2m, Rzędna135.14 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.69	STUDNIA TYPOWA D40 1.2m, Rzędna135.21	STUDNIA TYPOWA D41 1.2m, Rzędna135.29 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.84	STUDNIA TYPOWA D42 1.2m, Rzędna135.41 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna135.93	STUDNIA TYPOWA D43 1.2m, Rzędna135.53 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna136.01	STUDNIA TYPOWA D44 1.2m, Rzędna135.55 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna136.05	STUDNIA TYPOWA D45 1.2m, Rzędna135.63	STUDNIA TYPOWA D46 1.2m, Rzędna135.70 WŁAŻENIE PROJ. KANAŁU Ø200 Rzędna136.21
RZĘDNA TERENU PROJEKTOWANEGO	137.14	137.10	137.02	137.27	137.57	137.84	138.04	138.20	138.38 / 136.76	138.40	138.27	138.44	138.27	138.08	137.92	137.77	137.58	137.32
RZĘDNA TERENU																		
RZĘDNA DNA KANAŁU	135.04	135.11	135.15	135.22	135.27	135.33	135.36	135.40	135.45 / 135.46	135.54	135.64	135.71	135.79	135.88	135.96	136.05	136.13	136.21
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.10	1.99	1.87	2.05	2.30	2.51	2.68	2.80	2.83 / 2.80	2.86	2.63	2.73	2.48	2.20	1.96	1.72	1.45	1.11
SPADKI, DŁUGOŚCI	i=0,25%						L=143,80 m		i=0,4%								L=203,20 m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	GPR Ø400								PVC SN8 Ø250							PVC SN8 Ø200		
ODLEGŁOŚCI	0.00	27.50	45.15 / 48.40	71.75	93.75	115.30	128.30	143.80	155.20 / 157.80	178.00	204.45	221.65	241.65	264.45	283.85	305.85	326.85	347.00

REV. No.	DATE	REVISION	BY	DOMAR	CLIENT
				APPROVED	

INVESTOR / CLIENT
PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.

PROJECTANT / DESIGNER

Biuro Projektów "DOMAR"
mgr inż. arch. Danuta Domaracka
mgr inż. arch. Ryszard Domaracki
ul. Herkulesa 44
80-299 Gdańsk, Polska
Tel. +48-58-5552370
+48-58-5552371
Fax +48-58-5552389

NAZWA PROJEKTU / PROJECT NAME
DRUGI TERMINAL PASAŻERSKI W PORCIE LOTNICZYM
IM. LECHA WAŁĘSY W GDAŃSKU

ADRES INWESTycji
80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

BRANŻA: SANITARNA
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY

NR JAKOŚCI / CONTR. No	RYSUNEK / SIZE	SKALA / SCALE	KOD PLIKU CAD / CAD FILE NAME
100373		1:100/1:500	373W_PL_RA_S_02-05

NAZWA RYS. / DRAWING NAME
DROGA DOJAZDOWA DO STACJI RADAROWEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA
PROFILE STUDNIE D30-D46

KOD RYSUNKU / CODE	REV.
373W_PL_RA_S_02	0

PROJECTOWAŁ / DESIGNED: mgr inż. Dariusz Dmarkowski, upr. proj. nr 4354/Gd/89
SPRAWDZIŁ / CHECKED: mgr inż Bogdan Majewski, upr. proj. nr 2609/Gd/86
DATA / DATE: 13.04.2011