


RZUT PRZYZIEMIA

NACHYLENIE 1/16 (4°)



Założenia dotyczące obciążeń:
Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu wg PN-EN 1991-1-3:2005 1,2 kN/m²
Obciążenie charakterystyczne wiatrem wg PN-77/B-02011 0,35 kN/m²
Obciążenie użytkowe charakterystyczne stropu wg PN-EN 1991-1-1:2004 0,1 kN/m²
Zestawienie obciążeń wg PN-EN 1990:2004

BUDYNEK		TYTUŁ	DATA
BUDYNEK TECHNICZNY B			
LITERYALNA SP. z o.o.			
ul. Słowackiego 8			
60-208 OLSZANÓW			
TEL.: +48 58 2697900			
WWW.LITERTAB.PL			
INWESTOR PORT LOTNICZY Sp. z o.o.			
LOKALIZACJA			
GDAŃSK			
NUMER PROJEKTU		PRZEMIANA	
P.1325		ROZBUD	
02-02-21		PRACOWNIK	
RZUT ELEWACJE PRZĘKROJ			
SKALA		NUMER PRZEMIANU	BRW
1:100		A-PL1325-1	
PRZEMIANA			
Pracownia Projektowa i Inżynierska			
ul. Słowackiego 8, 60-208 OLSZANÓW			
TEL.: +48 58 2697900			
WWW.LITERTAB.PL			
PRZEMIANA			
Pracownia Projektowa i Inżynierska			
ul. Słowackiego 8, 60-208 OLSZANÓW			
TEL.: +48 58 2697900			
WWW.LITERTAB.PL			