


Namn **PL1325C01**    **M99**    **LL9002 INTERIÖR 1260 x 0.65**

Plåtmängd= 142 m

Plåtantal	Längd
<b>40</b>	<b>3558</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hållbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9002</b>	<b>TP 46</b>	<b>0.65</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>5</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.    Internal Roof Plates TYP 5 ISO ,



TILLVERKAT					3558
Datum	Operatör	Antal	Buntmärkning	Rest	

{Antal: 40, Plåtlängd: 3558, Hålrader: 5, Lacktyp: INTR, Kulör: 9002, Profil: TP 46, Tj.: 0.65, N/B: BL


Namn **PL1325C02**      **M99**    **LL9002 INTERIÖR 1260 x 0.65**

Plåtmängd= 190 m

Plåtantal	Längd
<b>40</b>	<b>4755</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hållbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9002</b>	<b>TP 46</b>	<b>0.65</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>4</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.    Internal Roof Plates TYP 5 ISO ,      1553      3056      4559



TILLVERKAT					4755
Datum	Operatör	Antal	Buntmärkning	Rest	

{Antal: 40, Plåtlängd: 4755, Hålrader: 4, Lacktyp: INTR, Kulör: 9002, Profil: TP 46, Tj.: 0.65, N/B: BL



Namn **PL1325R02**    **M269**    **LL9006**    **POL**    **BL**    **1230x0.65**    **SG350GD**

Plåtmängd= 226 m

Plåtantal	Längd
<b>48</b>	<b>4706</b>

Kulör    **9006**    Profiltyp    **TP 46**    Tjocklek    Ncd/Blank    Hallbredd    Hålrader    Konstruktor

**0.65**    **BL**    **16810**    **4**    **Anna Pernak**

Anm.


**External Roof Plates ,**

**1553**

**50**

**3056**

**4559**



**4706**

**0 Grader**

**TILLVERKAT**

Datum	Operatör	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 48, Plåtlängd: 4706, Hålrader: 4, Lacktyp: POL, Kulör: 9006, Profil: TP 46, Tj.: 0.65, N/B: BL

Namn **PL1325E01**


**M42    LL9006 (71) POL    1230 x 0,50**

Plåtmängd= 32 m

Plåtantal	Längd
<b>14</b>	<b>2318</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hallbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9006</b>	<b>VP 45</b>	<b>0.50</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>3</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.    External Wall Plates ,



TILLVERKAT				
Datum	Operatör	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 14, Plåtlängd: 2318, Hålrader: 3, Lacktyp: POL, Kulör: 9006, Profil: VP 45, Tj.: 0.50, N/B: BL


Namn **PL1325E02**      **M42**    **LL9006 (71) POL**    **1230 x 0,50**

Plåtmängd= 88 m

Plåtantal	Längd
<b>40</b>	<b>2200</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hållbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9006</b>	<b>VP 45</b>	<b>0.50</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>4</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.      External Wall Plates ,



TILLVERKAT				
Datum	Operatör	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 40, Plåtlängd: 2200, Hålrader: 4, Lacktyp: POL, Kulör: 9006, Profil: VP 45, Tj.: 0.50, N/B: BL




Namn **PL1325E04**     **M42 LL9006 (71) POL 1230 x 0,50**

Plåtmängd= 54 m

Plåtantal	Längd
<b>32</b>	<b>1681</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hallbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9006</b>	<b>VP 45</b>	<b>0.50</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>2</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.     External Wall Plates ,








TILLVERKAT				
Datum	Operator	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 32, Plåtlängd: 1681, Hålrader: 2, Lacktyp: POL, Kulör: 9006, Profil: VP 45, Tj.: 0.50, N/B: BL





Namn **PL1325ELA**  
Gavelantal **1**  
Anm. **1**  
External Cable Plates ,  
Lacktyp **POL**  
Kulör **9006**  
Profiltyp **VP 45**  
Tjocklek **0.50**  
Ncd/Blank **BL**  
Hallbredd **16810**  
Hålrader **3**  
Konstruktör **Anna Pernak**
















TILLVERKAT	Datum	Operator	Gavelantal	Buntmärkning	Rest
------------	-------	----------	------------	--------------	------



Konstruktor  
Anna Pernak

Hållredd  
16810 3

Ncd/Blank

BL

Tjocklek

0.50

VP 45

Profiltyp

9006

Kulör

Lacktyp

POL

External Gable Plates ,

Nr: 6

Amn.

1

Gavelantal

Namn

PL1325ERB

M42

LL9006 (71)

POL 1230 x 0.50

Titel

PORT LOTNICZY GDANSK

2459

4 Grader

Högel

2055

2083

Plåtmängd= 26 m

4 Grader

Högel

2027

2036

2046

2055

2064

2074

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

2055

2083

4 Grader

Högel

1971

1980

1990

1999

2008

2018

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

1999

2027

4 Grader

Högel

1915

1924

1934

1943

1952

1962

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

1943

1971

4 Grader

Högel

1859

1868

1878

1887

1896

1906

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

1887

1915

4 Grader

Högel

1802

1811

1821

1830

1839

1849

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858

1830

1858




Namn **PL1325E50**    **M256**    **LL5019 NOVA ACCENT 1230x 0.50**

Plåtmängd= 85 m

Plåtantal	Längd
<b>34</b>	<b>2510</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hållbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>5019</b>	<b>IP 18</b>	<b>0.5</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>2</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.    **Eaves Moulding Type TL 900    STANDARD ,    1856**



TILLVERKAT					2510	0 Grader
Datum	Operator	Antal	Buntmärkning	Rest		

{Antal: 34, Plåtlängd: 2510, Hålrader: 2, Lacktyp: NOVA AC, Kulör: 5019, Profil: IP 18, Tj.: 0.5, N/B: BL


Namn **PL1325I01**    **M250**    **LL9002 INTERIÖR 1230 X 0.50**

Plåtmängd= 26 m

Plåtantal	Längd
<b>14</b>	<b>1827</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hallbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9002</b>	<b>IP 18</b>	<b>0.5</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>3</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.    Internal Wall Plates ,



TILLVERKAT				
Datum	Operator	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 14, Plåtlängd: 1827, Hålrader: 3, Lacktyp: INTR, Kulör: 9002, Profil: IP 18, Tj: 0.5, N/B: BL

Namn **PL1325I02**    **M250**    **LL9002 INTERIÖR 1230 X 0.50**

Plåtmängd= 79 m

Plåtantal	Längd
<b>36</b>	<b>2200</b>


Kulör    Profiltyp    Tjocklek    Ncd/Blank    Hallbredd    Hålrader

**9002**    **IP 18**    **0.5**    **BL**    **16810**    **3**

Konstruktör

**Anna Pernak**

Anm.    Internal Wall Plates ,



TILLVERKAT				
Datum	Operator	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 36, Plåtlängd: 2200, Hålrader: 3, Lacktyp: INTR, Kulör: 9002, Profil: IP 18, Tj.: 0.5, N/B: BL

Namn    **PL1325I03**


**M250    LL9002 INTERIÖR 1230 X 0.50**

Plåtmängd= 69 m

Plåtantal	Längd
<b>36</b>	<b>1920</b>

Kulör	Profiltyp	Tjocklek	Ncd/Blank	Hallbredd	Hålrader	Konstruktör
<b>9002</b>	<b>IP 18</b>	<b>0.5</b>	<b>BL</b>	<b>16810</b>	<b>3</b>	<b>Anna Pernak</b>

Anm.    Internal Wall Plates ,



TILLVERKAT				
Datum	Operator	Antal	Buntmärkning	Rest

{Antal: 36, Plåtlängd: 1920, Hålrader: 3, Lacktyp: INTR, Kulör: 9002, Profil: IP 18, Tj.: 0.5, N/B: BL







Datum	Operator	Gavelantal	Buntmärkning	Rest
-------	----------	------------	--------------	------

**TILLVERKAT**

Titel	PORT LOTNICZY GDANSK
-------	----------------------

**M250 LL9002 INTERIOR 1230 X 0.50**

**Namn** PL1325LB  
**Gavelantal**

Gavelanti

INTR

2006  
JOINT

IP 18

81 d

0.5

**C**

BL

16810 3

01.891.

Anna Pernak

Rev.

2009-02-10 16:0









Datum	Operator	Gavelantal	Buntmärkning	Rest
-------	----------	------------	--------------	------

**TILLVERKAT**

PORT LOTNICZY GDANSK

M250    L19002 INTERIOR 1230 X 0.50

IP 18 0.5

67

© 1991

c

YIP HUI-LING

Rev. 2009-02-10 16:2

PL1325IRB  
Gavelantal

Lacktyp  
INTR

2006  
9002

IP 18

0.5

11/11/11

16810

3

Anna Pernak

TILLVERKAT				
Datum	Operator	Gavelantal	Buntmärkning	Rest

[illegible]

Internal Gable Plates,		Nr. 2	
1874	1897	0	0
1897	1897	0	0
1888	1888	0	0
1879	1879	0	0
1869	1869	0	0
1860	1860	0	0
1851	1851	0	0
1841	1841	0	0
2033	2033	0	0
749	749	0	0
1199	1199	0	0
675	675	0	0
450	450	0	0
1050	1050	0	0

Anm.		Internal Gable Plates,		Nr: 3	
1808	1808	749	1199	1050	1808
1871	1871	0	0	0	1871
1831	1831	0	-	0	1831
1822	1822	0	0	0	1822
1813	1813	450	-	609	1813
1803	1803	0	0	0	1803
1794	1794	0	-	0	1794
1785	1785	0	0	0	1785
1775	1775	0	0	0	1775
1967	1967	0	0	0	1967

Amn.	Nr.: 4	1050	1902	1999	1743	1776	1766	1757	1748	1738	1729	1720	1710	4 Grader
Internal Gable Plates,			450	544	058	0	0	0	0	0	0	0	0	Höger
			749	1199	1243	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Am.	Nr.: 5	Internal Gable Plates,	
0	749	0	1836	Höger 4 Grader 1677
0	0	0	0	1644
0	0	0	0	1654
0	0	-	0	1653
0	0	0	0	1672
0	450	-	478	1682
0	0	0	0	1691
0	0	-	0	1700
0	0	0	0	1710
1199	1677			
1050				