

Pytania i wyjaśnienia do przetargu na „*Dostawę nowych szczotek i regenerację zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych na lata 2017 – 2018*”:

Pytanie 1. Jaka jest minimalna jednorazowa ilość zamówienia w przypadku regeneracji?

Pytanie 2. Czy mogliby Państwo udostępnić wykresy i dokładne dane szczotek przeznaczonych do Overaasen RSC250, Dobrowolski typ PSWZ i do maszyn czyszczących na lotnisku Madro?

Jaka jest wewnętrzna i zewnętrzna średnica szczotek przeznaczonych do maszyn na lotnisku Madro. Ile szczotek każdego rodzaju wchodzi w skład jednego kompletu?

Pytanie 3. W technicznych wymaganiach nigdzie nie podano długości segmentów kasetowych. Czy dostawca może sam je oferować czy są konkretne wymagania dotyczące długości?

Pytanie 4. Jaki powinien być materiał podstawy szczotki kasetowej?

Pytanie 5. Wskazano, że termin dostawy nowych szczotek kasetowych przy zamówieniu do 4 kompletów wynosi dwa dni kalendarzowe. Dla zagranicznych dostawców jest to za krótki termin, dlatego jest ograniczona konkurencyjność. Czy mogą Państwo przedłużyć termin?

Pytanie 6. Czy koszycki szczotek kasetowych powinny być połączone w sekcje?

Pytanie 7. Spółka, będąc zainteresowaną złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym na „*Dostawę nowych szczotek i regenerację zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych na lata 2017 – 2018*”, po analizie treści SIWZ oraz załączników wnosi o zmianę SIWZ w rozdziale IV pkt 2 poprzez uznanie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał **co najmniej trzy (3) zamówienia** na dostawę nowych szczotek lub regenerację zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych **w każdym z niżej wymienionych zakresów, których łączna wartość składa się na kwotę:**

- a) 200.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
- b) 50.000,00 złotych dla regenerowanych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB4500,
- c) 50.000,00 złotych dla nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560,
- d) 50.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500,
- e) 25.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Overaasen,
- f) 10.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Dobrowolski.

Uzasadnienie

W rozdz. IV SIWZ w pkt. 2 Zamawiający wskazał, że uzna warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej po 3 zamówienia** odpowiednio na regenerację lub dostawę nowych segmentów szczotek **do każdego rodzaju** wymienionego poniżej sprzętu lotniskowego, **o wartości netto poszczególnych zamówień** nie mniejszej niż:

- a) 200.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
- b) 50.000,00 złotych dla regenerowanych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
- c) 50.000,00 złotych dla nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560,
- d) 50.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500,
- e) 25 000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Overaasen,
- f) 10 000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Dobrowolski.

Tak postawiony warunek udziału w postępowaniu oznacza, że Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej:

- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500 o wartości 200.000 zł każde,
- 3 zamówień na regenerację segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500 o wartości 50.000 zł każde,
- 3 zamówień na dostawę nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560 o wartości 50.000 zł każde,
- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500 o wartości 50.000 zł każde,
- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Overaasen o wartości 25.000 zł każde oraz
- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Dobrowolski o wartości 10.000 zł każde.

Łącznie Wykonawca musi więc wykazać wykonanie aż 18 zamówień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość musi wynosić aż 1.155.000 zł netto (!).

Powyższy warunek, w naszej ocenie, jest niemożliwy do spełnienia. Zastrzeżenie konieczności wykonania 3 dostaw w każdym z wymienionych zakresów w zastrzeżonej dla każdego zamówienia wysokości, nie jest w żaden sposób uzasadnione. Tak sformułowany warunek udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i zasadą równego traktowania wykonawców eliminuje z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert nie wykonali co najmniej 3 dostawy, każda o zastrzeżonej w SIWZ wartości, nawet jeśli łączna wartość dostaw wykonanych w danym zakresie znacznie, a być może nawet wielokrotnie, przekracza wymagane przez Zamawiającego wartości. Dla przykładu, udziału w postępowaniu nie będzie mógł wziąć wykonawca, który wykonał 5 dostaw nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500 o wartości każdej dostawy wynoszącej 100.000,00 zł. W takim przypadku łączna wartość wykonanych zamówień wynosi 500.000,00 zł, lecz poszczególne zamówienia mają zbyt niską wartość zgodnie

z warunkiem postawionym w SIWZ. Tym samym, sformułowany przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu w sposób niedopuszczalny może uprzywilejowywać tylko niektórych wykonawców, a wykluczać z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8. Spółka, będąc zainteresowaną złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym na „Dostawę nowych szczotek i regenerację zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych na lata 2017 – 2018”, po analizie treści SIWZ oraz załączników wnosi o zmianę SIWZ w rozdziale IV pkt 2 poprzez uznanie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał **co najmniej trzy (3) zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 zł netto** na dostawę nowych szczotek lub regenerację zużytych segmentów szczotek do oczyszczarek lotniskowych w wybranych z niżej wymienionych zakresów:

- a) dostawy nowych lub regeneracji segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
- b) dostawy nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560,
- c) dostawy nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500,
- d) dostawy nowych segmentów do maszyn Overaasen,
- e) dostawy nowych segmentów do maszyn Dobrowolski?

Uzasadnienie

W rozdz. IV SIWZ w pkt. 2 Zamawiający wskazał, że uzna warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej po 3 zamówienia** odpowiednio na regenerację lub dostawę nowych segmentów szczotek **do każdego rodzaju** wymienionego poniżej sprzętu lotniskowego, o wartości netto poszczególnych zamówień nie mniejszej niż:

- a) 200.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
- b) 50.000,00 złotych dla regenerowanych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,
- c) 50.000,00 złotych dla nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560,
- d) 50.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500,
- e) 25 000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Overaasen,
- f) 10 000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Dobrowolski.

Tak postawiony warunek udziału w postępowaniu oznacza, że Wykonawca musi wykazać należyte wykonanie co najmniej:

- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500 o wartości 200.000 zł każde,
- 3 zamówień na regenerację segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500 o wartości 50.000 zł każde,
- 3 zamówień na dostawę nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560 o wartości 50.000 zł każde,
- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500 o wartości 50.000 zł każde,
- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Overaasen o wartości 25.000 zł każde oraz
- 3 zamówień na dostawę nowych segmentów do maszyn Dobrowolski o wartości 10.000 zł każde.

Łącznie Wykonawca musi więc wykazać wykonanie aż 18 (!) zamówień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, których łączna wartość musi wynosić aż 1.155.000 zł netto.

Powyższy warunek, w naszej ocenie, jest niemożliwy do spełnienia. Zastrzeżenie konieczności wykonania 3 dostaw w każdym z wymienionych zakresów, do tego w zastrzeżonej dla każdego zamówienia wysokości, nie jest w żaden sposób uzasadnione. Tak sformułowany warunek udziału w postępowaniu w sposób sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i zasadą równego traktowania wykonawców eliminuje z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert nie wykonali dostawy w choćby jednym wymaganym zakresie, nawet jeśli wartość dostaw wykonanych w pozostałych zakresach znacznie, a być może nawet wielokrotnie, przekracza wymagane przez Zamawiającego wartości. Tym samym, sformułowany przez Zamawiającego warunek udziału w postępowaniu w sposób niedopuszczalny może uprzywilejowywać tylko niektórych wykonawców (jeśli w ogóle istnieją wykonawcy, którzy są w stanie spełnić postawione warunki), a wykluczać z udziału w postępowaniu wykonawców, którzy posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi do pytań:

Ad 1. Minimalna jednorazowa ilość zamówienia w przypadku regeneracji to 4 kpl. segmentów szczotek.

Ad 2. Jeżeli chodzi o maszynę Overaasen RSC250 będzie to nowa maszyna, której nie mamy jeszcze w swoim parku maszynowym i nie znam szczegółów dotyczących segmentów szczotek listwowych.

Jeżeli chodzi o szczotki MADRO OLH4500 i Dobrowolski PSWZ nie posiadam dokładnych danych o segmentach szczotek.

W skład jednego kompletu szczotek Madro wchodzi średnio 104 szt. pierścieni szczotek, średnica zewnętrzna szczotek to 915 mm, producent w DTR nie podaje średnicy wewnętrznej pierścieni, zapraszamy do wizji lokalnej maszyn.

Ad 3. Nie stawiamy wymagań co do długości segmentów kasetowych.

Ad 4. Zamawiający nie narzuca materiału podstawy szczotki kasetowej.

Ad 5. Zamawiający wprowadza następującą zmianę w SIWZ:

§ 3 ust. 2 pkt 1) wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

nie dłuższy niż 4 (słownie: cztery) dni kalendarzowe od daty złożenia zamówienia

Ad 6. Tak, koszyczki szczotek kasetowych powinny być połączone w sekcje.

Ad 7. Nie wyrażamy zgody na zmianę SIWZ w zaproponowanej w piśmie formie.

Ad 8. Zamawiający wprowadza następującą zmianę w SIWZ:

Rozdział IV ust. 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień polegających na regeneracji zużytych lub dostawie nowych segmentów szczotek do każdego rodzaju wymienionego poniżej sprzętu lotniskowego, o łącznej wartości netto wykonanych zamówień nie mniejszej, niż:

a) 200.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,

b) 50.000,00 złotych dla regenerowanych segmentów do maszyn Vammas SB 3600 oraz SB 4500,

c) 50.000,00 złotych dla nowych PP segmentów do maszyn Schmidt CJS 914 oraz TJS 560,

d) 50.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Madro OLH 4500.

e) 25.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Overaasen,

f) 10.000,00 złotych dla nowych segmentów do maszyn Dobrowolski.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej po 3 zamówienia odpowiednio na regenerację lub dostawę segmentów szczotek do każdego z powyższych sprzętów lotniskowych, przy czym łączna wartość wykonanych zamówień nie może być niższa, niż wymieniona powyżej.

Wykonawcy zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych dostaw według wzoru Załącznika nr 3 oraz referencji potwierdzających należyte wykonanie dostaw.

W przypadku waluty obcej, do przeliczenia wartości należy zastosować kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania (tj. daty zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego).

UWAGA! W celu sprawdzenia przez Komisję cech i parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę segmentów i pierścieni a także sposobu zabezpieczenia przed wypadaniem drutów stalowych i PP, Wykonawca do oferty załączy próbki listew i pierścieni oferowanych szczotek do oczyszczarek, o których mowa w Rozdz. II ust 2 pkt 1) do 6) SIWZ. Brak próbek listew i pierścieni oferowanych szczotek skutkować będzie niespełnieniem warunków udziału w niniejszym postępowaniu.